RUA VEREADOR JOSE BARBOSA DE ARAÚJO

MURO h:2,00m.

MURO DE ARRIMO

500.05

MANUTENÇÃO

MOTORISTAS

ESCADA INTERNA
- MANTER GUARDA-CORPO EXISTENTE - H=1,10m;
- INSTALAR CORRIMÃO DUPLO H=0,70m E 0,92M COM DIÂMETRO 1 1/2" (38mm).
- INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL NO INÍCIO E FIM DA ESCADA.
VER DETALHE FOLHA 04

FAIXA DE CIRCULAÇÃO
EXECUTAR PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO NA COR BRANCA PARA PEDESTRES

CARGA/DESCARGA

CASA DE MÁQUINA

ATENDIMENTO

CASA DE MÁQUINA

CASA DE MÁQUINA

ELEVADOR

HALL

sobe

ELEVADOR PRIVATIVO

ELEVADOR PRIVATIVO
EM CASO DE INUTILIZAÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL, O ELEVADOR PRIVATIVO DEVERÁ SER LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ONDE SERÁ DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR COLABORADOR TREINADO.

CIRCULAÇÃO

500.05

MURO DE ARRIMO

RUA VEREADOR MAURÍCIO ALVES BRAZ

MURO h:2,00m.

GUARITA

WC

1.30

6.15

6.08

1.20

15.14

1.20

CIRCULAÇÃO PARA PEDESTRES

3.86

1.20

12.68

20.19

1.20

CIRCULAÇÃO PARA PEDESTRES

18.79

7.60

7.60

ESTACIONAMENTO

500.15

VAGA PNE / IDOSO
EXECUTAR DEMARCAÇÃO DAS VAGAS PNE E IDOSO DE ACORDO COM O CÓDIGO DO IDOSO E NORMA DE ACESSIBILIDADE.

IDOSO

REFEITÓRIO

ARQUIVO MORTO

Hall

Cozinha

Wc.1

ESTACIONAMENTO
(DESCOBERTO)

14.36

14.35

RAMPA SOBE 7%
ESTACIONAMENTO

ACESSO
INSTALAR PORTÃO AUTOMÁTICO LARG. 1,20m

8.80


1.35

1.20

MURO h:2.00m.


RUA EVANGELHO QUADRANGULAR

PLANTA SUBSOLO
ESC.: 1:75




OBS: AS DIMENSÕES ESTÃO ESPECIFICADAS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE OBRAS

DETALHE - VAGA RESERVADA AS PESSOAS PNE
ESCALA 1:25



OBS: AS DIMENSÕES ESTÃO ESPECIFICADAS DE ACORDO COM O CÓDIGO DO IDOSO CÓDIGO DE OBRAS

DETALHE -VAGA RESERVADA AOS IDOSOS
ESCALA 1:25



DETALHE BATE RODAS
ESCALA: 1:10

PROJETO SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL
CORES UTILIZADAS EM PROJETO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ALERTA (EXTERNO)	DIRECIONAL (EXTERNO)	ALERTA (INTERNO)	DIRECIONAL (INTERNO)

REV	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES	VISTO
03	23/07/2020	REVISÃO DO PROJETO	ACS
02	08/07/2020	REVISÃO DO PROJETO	ACS
01	10/06/2020	REVISÃO DO PROJETO	ACS
00	14/04/2020	EMISSÃO INICIAL	ACS

OBRA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

DISCIPLINA	ETAPA
PROJETO DE ACESSIBILIDADE	EXECUTIVO

TÍTULO
PLANTA SUBSOLO
.
-

Nº FOLHA	REVISÃO
ACE - 001	3

EMISSÃO	DESENHO	VISTO	ESCALA
23/07/2020	ANDRESSA	ANDRESSA	INDICADA

PADRÃO DE PLOTAGEM

0,25	0,50	0,75
1,00	1,25	1,50